cab polidiagnostico

Glab analisi cliniche



NUOVO

CHECK-UP GASTROINTESTINALE

FAQ - DOMANDE FREQUENTI

Disturbi gastrointestinali: Quali sono? Quali sintomi?

I disturbi gastrointestinali comprendono un ampio gruppo di condizioni, di tipo acuto o cronico, che **interessano l'apparato digerente** (dallo stomaco all'intestino, fino a fegato, pancreas e colecisti).
Si distinguono generalmente in:

- ***funzionali*** - caratterizzati da alterazioni della motilità o da una sensibilità dell'apparato digerente, in assenza di una lesione organica o strutturale visibile (es. Sindrome dell'intestino irritabile/IBS, reflusso gastroesofageo funzionale);
- ***organici*** - caratterizzati da una lesione organica o strutturale (es. Morbo di Crohn, Celiachia, colite ulcerosa, intolleranze alimentari).

Sono tra le condizioni mediche più diffuse al mondo. Alcuni studi riportano **un'incidenza di quasi l'80% nella popolazione italiana.**

I principali sintomi sono:

- dolore o crampi addominali;
- gonfiore e meteorismo;
- alterazioni dell'alvo (diarrea, stitichezza);
- reflusso gastroesofageo, bruciore di stomaco (pirosi) o nausea;
- difficoltà digestive.

Glab di Cab s.r.l. - Laboratorio Clinico Generale con aree specialistiche in Patologia Clinica e Microbiologia e Virologia (Dir. dr. Paolo Godina)
Poliambulatori Dir. San. dott. Stefano Mozzanica
Cab s.r.l., C.F./P. IVA 03929470130 Sede legale Via A. Casati, 147 - 20862 Arcore (MB)
039.9210202 | info@cabpolidiagnostico.it | www.cabpolidiagnostico.it

Perchè effettuare il check-up gastrointestinale?

Con il CHECK-UP GASTROINTESTINALE puoi eseguire una valutazione generale dello stato di salute e iniziare ad identificare le cause dei tuoi fastidi gastrointestinali.

Prevede:

- *Emocromo, Lipasi, Anti Transglutaminasi REFLEX-Ttg, Gastropanel.*
- *Disbiosi test (scatolo + indicano).*
- *Ricerca sangue occulto nelle feci, Calprotectina fecale, Anticorpi anti Helicobacter Pylori IgG, Coprocoltura (Screening Infezioni Gastrointestinali).*
- *Visita specialistica gastroenterologica.*

A chi si rivolge il check-up gastrointestinale?

- Ai pazienti adulti che soffrono di gonfiore e pesantezza addominale, bruciore, reflusso;
- A chi desidera approfondire disturbi gastrointestinali persistenti e ricorrenti,
- Ai pazienti con familiarità per patologie gastrointestinali.

Come effettuare il check-up gastrointestinale?

1. È necessario **ritirare il kit dei contenitori presso le sedi Cab**. Non serve la prenotazione. *Consulta **QUI** l'elenco delle sedi.*
2. Secondo le istruzioni contenute nel kit, una volta raccolti tutti i campioni, **consegnali presso i Punti Prelievo Glab ed esegui il prelievo di sangue**. *Consulta **QUI** l'elenco.*

   Nota: Ricorda di portare con te la fattura che attesta l'avvenuto pagamento del check-up.
3. A seguito della consegna dei campioni, il personale delle sedi Cab concorderà con te **l'appuntamento per la visita gastroenterologica.**

È possibile eseguire solo le analisi di laboratorio? Solo alcuni esami? Oppure solo la visita?

No, i pacchetti check-up sono percorsi completi.

Glab di Cab s.r.l. - Laboratorio Clinico Generale con aree specialistiche in Patologia Clinica e Microbiologia e Virologia (Dir. dr. Paolo Godina)
Poliambulatori Dir. San. dott. Stefano Mozzanica
Cab s.r.l., C.F./P. IVA 03929470130 Sede legale Via A. Casati, 147 - 20862 Arcore (MB)
039.9210202 | info@cabpolidiagnostico.it | www.cabpolidiagnostico.it

Posso eseguire il prelievo e la visita in sedi diverse?

È consigliato consegnare i campioni, eseguire il prelievo del sangue ed effettuare la visita gastroenterologica nella stessa sede.

Posso eseguire gli esami del sangue e riconsegnare i campioni in giorni differenti?

No, è necessario consegnare i campioni ed eseguire il prelievo del sangue nello stesso giorno e nella stessa sede.

È richiesta una preparazione specifica?

Sì, è richiesta una preparazione specifica per:

ANALISI DEL SANGUE

- digiuno nelle 8-12 ore precedenti il prelievo;
- evitare l'esercizio fisico nelle 8-12 ore precedenti il prelievo.

ANALISI DELLE FECI

- si consiglia di non fare uso di lassativi, antidiarroici o altre sostane come bario, bismuto, oli minerali prima del prelievo del campione;
- non eseguire il test durante il periodo mestruale, in caso di diarrea e in presenza di emorroidi.

È necessario essere in possesso della ricetta medica per accedere agli esami?

No, sia per le analisi di laboratorio che per la visita gastroenterologica non è necessaria la prescrizione medica. È sufficiente avere con sé la tessera sanitaria oppure un documento d'identità valido.
È consigliato portare eventuali esami precedenti.

Glab di Cab s.r.l. - Laboratorio Clinico Generale con aree specialistiche in Patologia Clinica e Microbiologia e Virologia (Dir. dr. Paolo Godina)
Poliambulatori Dir. San. dott. Stefano Mozzanica
Cab s.r.l., C.F./P. IVA 03929470130 Sede legale Via A. Casati, 147 - 20862 Arcore (MB)
039.9210202 | info@cabpolidiagnostico.it | www.cabpolidiagnostico.it